


PLEIADI

Service en chambre





PLEIADI

La ligne de produits PLEIADI a été spécialement conçue pour faciliter le service en chambre, avec des tables roulantes et leurs caissons neutres, chauds et réfrigérés.

The PLEIADI product line has been specially designed to facilitate hotel room service, with foldable trolleys and hot, cold and neutral heat boxes.

Bord arrondi pour réduire au maximum les traces éventuelles sur les parois.

Rounded edge of the table to minimize any traces on the walls

Volets pliables pour permettre le passage à travers les portes et les ascenseurs.

Foldable flaps to allow the passage between doors and elevators



4 Roues pivotantes dont 2 à frein

4 swiveling wheels, 2 with brakes

Chaque table peut porter jusqu'à 2 caissons en acier inox

Every table can carry up to 2 boxes

PLEIADI R

Table de service de chambre avec plateau rabattable et encastrable lorsqu'il n'est pas utilisé, équipée de deux volets pliables qui permettent de traverser les portes et les ascenseurs. Plan de 90 cm de diamètre en bois multicouche mélaminé hydrofuge, ignifuge, résistant aux rayures et aux chocs. Structure en tube carré chromé. 2 Roues avec frein de série. La table peut transporter jusqu'à deux caissons en acier inoxydable PLEIADI T, PLEIADI N ou PLEIADI REF. Pour voir toutes les options disponibles, veuillez consulter le catalogue technique, p. 285.

Stackable room service table with revolving top equipped by 2 folding flaps for crossing through doors and elevators. Very sturdy top Ø90 cm in hydrophobic, fireproof, scratch-resistant and shockproof multilayer wood. Chromed tube structure. 2 Wheels with brake included. It can carry up to 2 stainless steel boxes (PLEIADI T, PLEIADI N or PLEIADI REF). To see the full range of optional, please read our technical catalogue, page 285.




ENCASTRABLE

Encombrement d'une table : 740mm ; 2 tables encastrées : 740+130mm

STACKABLE

Space of 1 table: 740 mm ; 2 stacked tables 740+130mm

Dessins techniques/Technical drawings



PLEIADI T-REF-N

Box chauffé, réfrigéré ou neutre pour le service en chambre. Construction en acier inoxydable AISI 304 à double paroi isolée. La réfrigération est garantie par une plaque eutectique insérée dans un panier de collecte des condensats, posé sur une des grilles en fil chromé.

La plaque a une durée d'environ 5 heures. Poids net du caisson : 14 kg. Pour voir toutes les options disponibles, veuillez consulter le catalogue technique Rocam, p. 285


Refrigerated, hot or neutral box for room service. Entirely made of AISI 304 stainless steel with double insulated wall. The refrigeration is granted by 1 chilling pack contained inside a condensation collection tin, placed on the upper grid of the box. The pack chills about 5h long. Net weight 14Kg. To see the full range of optionals, please read our technical catalogue, page 285.



SYSTÈME DE FIXATION
HANGING SYSTEM



1 GRILE FIXE INCLUSE
1 FIXED GRID INCLUDED



PLAQUE EUTECTIQUE (PLEIADI REF)
CHILLING PACK (PLEIADI REF)



PLEIADI REF



PLEIADI N



Interrupteur et fiche
d'alimentation

ON/OFF switch and
power outlet



PLEIADI T



Structure robuste en
acier inoxydable

*Sturdy body made of
stainless steel*



PLEIADI C

Chariot en acier inoxydable pour le stockage, le transport et le chauffage jusqu'à 6 boîtes thermiques PLEIADI T. Il est équipé de pare-chocs en plastique gris et de 2 roues avec frein de série. Le câble d'alimentation est équipé d'une fiche Schuko – de type F. Pour voir toutes les options disponibles, veuillez consulter le catalogue technique, page. 285

Stainless steel trolley for stocking, transportation and pre-heating up to 6 hot boxes PLEIADI T. Equipped by grey plastic bumpers and 2 castors with brake. The feeding cable is completed by a Schuko plug - type F. To see the full range of optionals, please read our technical catalogue, page 285.



PRISE SHUKO – TYPE F
SHUKO PLUG - TYPE F


Pare-chocs anti-trace

Anti-track bumpers


4 Roues pivotantes
dont 2 à frein de série

*4 swiveling wheels, 2
with brakes*



Dessins techniques/Technical drawings




PLEIADI C



PLEIADI T



PLEIADI REF-N





ROCAM Losi srl
Via Industria 33/35
20080 Albairate (MI) - ITALY
Tel. +39.02.94968356
info@rocam.it
www.rocam.it



Copyright © Rocam

March 2025

È vietata la riproduzione anche solo parziale senza autorizzazione scritta da parte della società Rocam Losi srl. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare il prodotto senza alcun preavviso.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form without written permission from Rocam Losi srl. The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the articles without prior notice.